



▼ **Andere Modelle**

Abbildungen können
Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?
Hier sind Sie richtig!

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

MODELLE VERGLEICHEN

ZUBEHÖR

HIGHLIGHTS

PREISE & MEHR

Die F 700 GS: GS-Feeling für alle.

So bringt Motorradfahren unbeschwerten Spaß für jeden! Mit der F 700 GS. Dank des 75 PS starken Motors und des hervorragenden Handlings lässt sie sich spielerisch leicht bedienen – auf jedem Terrain. Durch das geringe Gewicht, den vielen verschiedenen Sitzbankvarianten, von hoch bis niedrig mit Tieferlegung, ist sie speziell auch für Fahrerinnen und Einsteiger die ideale Allround-Enduro-Maschine.

Mehr Technik für mehr Sicherheit.

Über die elektronische Steuerung Ride-by-Wire kann der Fahrer die Gaszufuhr und Gaswegnahme einfacher regulieren. Durch den Wegfall der mechanischen Übersetzung wird die Gashand geschont. In der Serienausstattung stehen dem Fahrer die Fahrmodi „Rain“ und „Road“ zur Verfügung. Der weitere Modus „Enduro“ ist als Sonderausstattung erhältlich. Mit ABS in Serie und dem elektronisch einstellbaren Fahrwerk ESA (Electronic Suspension Adjustment) sowie ASC (Automatische Stabilitätskontrolle) als Sonderausstattung fährst Du nicht nur sicher, sondern auch mit besonders hohem Komfort.

Wähle Deinen Style.

Damit kannst Du die F 700 GS noch besser Deinen persönlichen Vorlieben anpassen: Mit den zwei verschiedenen Basisfarben und einem Style, die ein Farbdesign mit dem dazu passenden Zubehör umfasst.

Wie für Dich gemacht.

Wie gewohnt gibt es auch für die F 700 GS ein großes Angebot an Sonderausstattung und Sonderzubehör. Damit kannst Du Deine BMW individuell zusammenstellen.

Fahrzeugpreis: 9.080,00 EUR*





Alle Features im Überblick

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern



▼ Andere Modelle

Abbildungen können
Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?

Hier sind Sie richtig!

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

MODELLE VERGLEICHEN

ZUBEHÖR

HIGHLIGHTS

PREISE & MEHR

BMW F 700 GS



Motor

Bauart

Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung

Bohrung x Hub

82 mm x 75,6 mm

Hubraum

798 ccm

Nennleistung

55 kW (75 PS) bei 7.000 U/min
Leistungsreduktion 35 kW (48 PS) bei 7.000 U/min

max. Drehmoment

77 Nm bei 5.500 U/min
Leistungsreduktion: 60 Nm bei 5.000 U/min

Verdichtungsverhältnis

12,0 : 1

Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung

elektronische Einspritzung

Abgasnorm

EU-4

Fahrleistung / Verbrauch

Höchstgeschwindigkeit

192 km/h

Verbrauch nach WMTC auf 100 km

4,3l

Kraftstoffart

Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)

Elektrik

Lichtmaschine

Permanenterregter Generator 400W (Nennleistung)

Batterie

12 V / 12 Ah, wartungsfrei

Kraftübertragung

Kupplung

Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Getriebe

Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert

Fahrwerk / Bremsen

Rahmen	Stahl-Gitterrohrrahmen, Motor mittragend
Vorderradführung / Federelemente	Teleskopgabel, Ø 41 mm
Hinterradführung / Federelemente	gezogene Schwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis hydraulisch einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten	170 mm / 170 mm (Tieferlegung 140 mm / 140 mm)
Radstand	1.557 mm (Tieferlegung 1.573 mm)
Nachlauf	95,3 mm (Tieferlegung 103 mm)
Lenkkopfwinkel	64°
Räder	Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne	2,50-19 MTH2
Felgenmaß hinten	3,50-17 MTH2
Reifen vorne	110/80-19
Reifen hinten	140/80-17
Bremse vorne	Zweischeibenbremse, Durchmesser 300 mm, 2-Kolben-Schwimmsattel, ABS
Bremse hinten	Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben-Schwimmsattel, ABS
ABS	BMW Motorrad ABS (abschaltbar)
Maße / Gewichte	
Länge	2.280 mm
Breite (über Spiegel)	880 mm
Höhe (ohne Spiegel)	1.215 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht	820 mm
Schrittbogenlänge bei Leergewicht	1.810 mm
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1)	212 kg
Trockengewicht 2)	186 kg
zulässiges Gesamtgewicht	436 kg (349 kg bei Tieferlegung)
Zuladung (bei Serienausstattung)	224 kg (137 kg bei SA Tieferlegung)
nutzbares Tankvolumen	16,0 l
davon Reserve	ca. 2,7 l

Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage

1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens

2) Leergewicht ohne Betriebsmittel



▼ Andere Modelle

Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?

Hier sind Sie richtig!

- Bike Configurator
- Probefahrt anfragen
- Angebot anfordern

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

MODELLE VERGLEICHEN

ZUBEHÖR

HIGHLIGHTS

PREISE & MEHR

BMW F 700 GS

Bitte wählen Sie Ihr Modell: ▼



Motor

Bauart

Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung

Bohrung x Hub

82 mm x 75,6 mm

Hubraum

798 ccm

Nennleistung

55 kW (75 PS) bei 7.000 U/min
Leistungsreduktion 35 kW (48 PS) bei 7.000 U/min

max. Drehmoment

77 Nm bei 5.500 U/min
Leistungsreduktion: 60 Nm bei 5.000 U/min

Verdichtungsverhältnis

12,0 : 1

Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung

elektronische Einspritzung

Abgasreinigung

Abgasnorm

EU-4

Fahrleistung / Verbrauch

Höchstgeschwindigkeit

192 km/h

Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h

Verbrauch nach WMTC auf 100 km

4,3l



Andere Modelle

Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?

Hier sind Sie richtig!

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern

Vario-Gepäcksystem

- Schwarze Kunststoff-Koffer und schwarzes Kunststoff-Topcase
- Volumen variabel durch Umlegen eines Bügels
- Volumen Koffer: ca. 28-38 l (rechts), ca. 19-29 l (links)
- Volumen Topcase: ca. 25-35 l
- Maximale Zuladung: 8 kg (je Koffer), 5 kg (Topcase)
- Empfohlene Höchstgeschwindigkeit mit Koffern oder Topcase: 160 km/h
- Optional: Innentaschen für Koffer und Topcase, Rückenpolster für Variotopcase



Tankrucksack

- Wasserdichter, hochfunktionaler Tankrucksack
- Beschichtetes, abwaschbares Obermaterial aus robustem Nylon
- Exakt angepasste Bodenplatte aus EVA mit weicher PU-Beschichtung
- Volumen: ca. 12 l, erweiterbar auf ca. 17 l
- DIN-A4-Kartenfach, wasserdicht, mit Einlegeboden für z. B. Mobiltelefon
- 2 seitlich aufgesetzte Staufächer, spritzwassergeschützt
- Tragegriff
- Optional: Varioinsert für Tankrucksack



Sonstige Gepäcklösungen

- Enduro-Hecktasche, ca. 2,5 l, zur Mitnahme von Kleinteilen und Werkzeug
- Softbag klein, 31-36 l
- Gepäckrolle
- Spanngurt
- Gepäckspinne

Spritzschutzverlängerung hinten

- Effektiver Schutz des Motorradhecks vor Verschmutzung durch Spritzer, insbesondere bei nasser und schmutziger Fahrbahn
- Schwarzer Kunststoff (Polyamid PA6, genarbt)

LED-Blinker

- Formschöner Stangenblinker mit moderner LED-Technologie
- Weißes Blinkerglas mit 2 LED pro Blinker
- Erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr durch die nahezu verschleißfreien LED
- Deutlich reduzierter Stromverbrauch



Akrapovič Sportschalldämpfer

- Slip-on Schalldämpfer für kernigen Sound und tolle Optik
- Mantel aus Titan, Innenaufbau aus Edelstahl
- Schalldämpferhalter und Endkappe aus Carbon
- Gewicht: ca. 2,5 kg (Gewichtseinsparung gegenüber Serie ca. 2,3 kg)
- Leistung und Drehmoment auf Serienniveau
- Mit Straßenverkehrszulassung (EU-ABE)




Windschild-Varianten

- Windschild klein getönt
- Windschild groß, klar oder getönt
- Alle Varianten mit kratzfester Beschichtung für eine dauerhafte Transparenz und eine anhaltend hochwertigen Anmutung



Breitere Endurofußrasten

- Besserer Halt und bessere Fahrzeugkontrolle beim Geländeeinsatz und Fahren im Stehen
- Rutschsicherer Stand durch Material und Form der Auftrittsfläche
- Breite der Auftrittsfläche: 5,0 cm (+ 0,9 cm gegenüber Serie)
- Länge der Auftrittsfläche: 8,4 cm (+ 0,3 cm gegenüber Serie)
- Edelstahl-Feinguss aus hochlegiertem Edelstahl
- Uneingeschränkte Bedienung von Schalt- und Fußbremshebel (Höhe der Fußrasten identisch)
- Optional: Gummieinsatz für mehr Komfort




Navigator IV

- Bluetoothfähiges GPS-Navigationssystem optimiert für den Einsatz auf dem Motorrad
- Wahlweise mit (Europa) oder ohne vorinstallierte Karten
- Herausragender Funktionsumfang bei einfacher, motorradgerechter Bedienung
- 4,3“-Touchscreen, Gehäuse wasserdicht und benzinbeständig
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku (Betriebsdauer bis zu 5 Stunden)
- Inklusive Advanced Mount Cradle mit 4 zusätzlichen Bedientasten
- Inklusive Tragetasche
- Fahrzeugspezifische Halterung

Handschutzbügel

- Modular aufgebauter Handschutz
- Robuster, geschlossener Aluminiumbügel
- Erweiterbar mit Protektoren (Handschutz klein/groß) und Aufsatzspoiler (für Handschutz groß)
- Protektoren und Aufsatzspoiler aus robustem, schlagfestem Polyamidkunststoff in Schwarz



Motorschutzbügel

- Robuster Motorschutzbügel aus Edelstahl
- Schützt den Motor bei kleinen Umfallern
- Gewicht: ca. 2,3 kg



Kunststoff-Motorschutz

- Optimaler Schutz des Motors vor Steinschlägen im leichten Offroad-Einsatz
- Schlagfester und UV-beständiger Kunststoff
- Gewicht: ca. 0,5 kg

Aluminium-Motorschutz

- Robuster Schutz aus Aluminium (3 mm)
- Schützt Motor und Abgaskrümmer vor Steinschlägen und Aufsetzern im sportlichen Offroad-Einsatz.
- Gewicht: ca. 1,6 kg

Scheinwerferschutz

- Schützt die Streuscheibe vor Steinschlägen im Geländeeinsatz
- Snap-Lock-System für einfachen und schnellen Ein- und Ausbau
- Nur für Offroad-Einsatz



LED-Zusatzscheinwerfer

- Leistungsstarke LED-Zusatzscheinwerfer im Aluminium-Druckgussgehäuse
- Erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr durch die nahezu verschleißfreien LED
- Differenzierte Ausleuchtung der Straße (die Lichtfarbe weißer LED ist dem Tageslicht sehr ähnlich)
- Deutlich reduzierter Stromverbrauch
- Durchmesser ca. 70 mm, Länge ca. 110 mm
- Weltweite Homologation, keine Eintragung in den Fahrzeugpapieren notwendig (CE/SAE Prüfzeichen)

Diebstahlwarnanlage mit Fernbedienung

- Warnung durch akustische und optische Signale bei Lageänderung oder Erschütterung
- Individuelle Programmierung der Aktivierung (automatisch beim Ausschalten der Zündung oder per Fernbedienung)

Automatisches Kettenschmiersystem

- Kontinuierliche Schmierung der Antriebskette
- Reduzierung des Wartungs- und Pflegeaufwands
- Verlängerung der Antriebsketten-Lebensdauer



▼ Andere Modelle

Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?

Hier sind Sie richtig!

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern

ÜBERSICHT	TECHNISCHE DATEN	MODELLE VERGLEICHEN	ZUBEHÖR	HIGHLIGHTS
PREISE & MEHR				

Die F 700 GS: GS-Feeling für alle.

So bringt Motorradfahren unbeschwerten Spaß für jeden! Mit der F 700 GS. Dank des 75 PS starken Motors und des hervorragenden Handlings lässt sie sich spielerisch leicht bedienen – auf jedem Terrain. Durch das geringe Gewicht, den vielen verschiedenen Sitzbankvarianten, von hoch bis niedrig mit Tieferlegung, ist sie speziell auch für Fahrerinnen und Einsteiger die ideale Allround-Enduro-Maschine.

Mehr Technik für mehr Sicherheit.

Über die elektronische Steuerung Ride-by-Wire kann der Fahrer die Gaszufuhr und Gaswegnahme einfacher regulieren. Durch den Wegfall der mechanischen Übersetzung wird die Gashand geschont. In der Serienausstattung stehen dem Fahrer die Fahrmodi „Rain“ und „Road“ zur Verfügung. Der weitere Modus „Enduro“ ist als Sonderausstattung erhältlich. Mit ABS in Serie und dem elektronisch einstellbaren Fahrwerk ESA (Electronic Suspension Adjustment) sowie ASC (Automatische Stabilitätskontrolle) als Sonderausstattung fährst Du nicht nur sicher, sondern auch mit besonders hohem Komfort.

Wähle Deinen Style.

Damit kannst Du die F 700 GS noch besser Deinen persönlichen Vorlieben anpassen: Mit den zwei verschiedenen Basisfarben und einem Style, die ein Farbdesign mit dem dazu passenden Zubehör umfasst.

Wie für Dich gemacht.

Wie gewohnt gibt es auch für die F 700 GS ein großes Angebot an Sonderausstattung und Sonderzubehör. Damit kannst Du Deine BMW individuell zusammenstellen.

Fahrzeugpreis: 9.080,00 EUR*





Alle Features im Überblick

Bike Configurator

Probefahrt anfragen

Angebot anfordern



▼ **Andere Modelle**
Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

INTERESSIERT?

Hier sind Sie richtig!

- Bike Configurator
- Probefahrt anfragen
- Angebot anfordern

F 700 GS



ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

MODELLE VERGLEICHEN

ZUBEHÖR

HIGHLIGHTS

PREISE & MEHR



► **Preis- und Produktinformationen**
F 700 GS Modelljahr 2017 (PDF, 3857 KB)

